

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Indeks magazynowy	Opis walka		Uwagi
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM			Ciągnik	Maszyna	
		m		KM	mm	Nm	Symbol					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kosiarki bębnowe tylne												
1	Z064/3	1,35	540	21	510-683	270	7G2N051CE007007MA	MIWB-051-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
2	Z064	1,35	540	21	510-683	270	7G2N051CE007007MA	MIWB-051-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
3	Z010	1,65	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
4	Z010/1	1,85	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
5	Z010/2	2,10	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
Kosiarki bębnowe tylne (centralne)												
6	K4BTC 265	2,65	1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0071A1A	MIWB-086-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		
			1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0931A1A	MIWB-086-093	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			1000	47	860-892	651	7G5T066FX007007PMA	MIWB-066-007	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	wbudowany	
7	K4BTC 300	3,00	1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0071A1A	MIWB-086-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		
			1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0931A1A	MIWB-086-093	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			1000	47	860-892	651	7G5T066FX007007PMA	MIWB-066-007	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	wbudowany	
Kosiarki bębnowe tylne ze spulchniaczem												
8	Z010/3	1,85	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza	
9	Z010/4	2,10	540	35	660-900	620	7G5N066CE007096LA	MIWB-066-004	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza	
Kosiarki bębnowe czołowe												
10	K2BF 210 (Z010/8)	2,10	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm	WET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001	MIWB-086-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET (z=21)	
11	K4BF 265 (Z010/7)	2,65	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm	WET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001	MIWB-086-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET (z=21)	
12	K4BF 300 (Z007)	3,00	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm	WET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001	MIWB-086-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm	OET (z=21)	
Kosiarki dyskowe tylne												
13	KDT 180	1,80	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007096MA	MIWB-086-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
14	KDT 220	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
15	KDT 260	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
16	KDT 300	3,00	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
17	KDT 340	3,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
18	KDT 341	3,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA	MIWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
Kosiarki dyskowe tylne ze spulchniaczem												
19	KDT 220 S (SL)	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza	
20	KDT 260 S (SL)	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza	
Kosiarki dyskowe tylne ze zgniataczem												
21	KDT 220 W	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza	
22	KDT 260 W	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001	MIWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany – napęd spulchniacza	
Kosiarki dyskowe tylne (centralne)												
23	KDTC 260 KDTC 261	2,60	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki	
24	KDTC 300 KDTC 301	3,00	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki	
25	KDTC 340 KDTC 341	3,40	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki	

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Opis walka		Uwagi	
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
		m		KM	mm	Nm	Symbol					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kosiarki dyskowe tylne ze spulchniaczem (centralne)												
26	KDTC 260 S(SL) KDTC 261 S(SL)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki	
27	KDTC 300 S(SL) KDTC 301 S(SL)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki	
Kosiarki dyskowe tylne ze zgniataczem (centralne)												
28	KDTC 260 W KDTC 261 W	2,60	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki	
29	KDTC 300 W KDTC 301 W	3,00	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	MIWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	MIWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki	
Kosiarki dyskowe tylne (lekkie)												
30	KDL 160	1,60	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
31	KDL 200	2,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
32	KDL 240	2,40	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
33	KDL 280	2,80	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
Kosiarki dyskowe tylne (lekkie) SAMASZ												
34	SAMBA 160	1,60	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
35	SAMBA 200	2,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
36	SAMBA 240	2,40	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
37	SAMBA 280	2,80	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MIWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MIWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	ciągnik rosyjski	
Kosiarki dyskowe tylne z centralnym zawieszeniem (Wąski pokos)												
38	KT 260 (H)	2,60	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min	
39	KT 300 (H)	3,00	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min	
40	KT 340 (H)	3,40	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min	
Kosiarki dyskowe tylne z centralnym zawieszeniem (Szeroki pokos)												
41	KT 261 (H)	2,60	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min	
42	KT 301 (H)	3,00	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min	
43	KT 341 (H)	3,40	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A	MIWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0931A1A	MIWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciemne j. prawe Mw=1200 Nm		
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	MIWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	MIWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min	

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH												OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	I12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVETTI					Opis walka		Uwagi			
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna				
		m		KM	mm	Nm	Symbol							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Kosiarki dyskowe tylnie (Szeroki pokos)														
44	XT 390	3,90	1000	54	910-1267	520	7G5N091CE0071A1AX	M1WB-091-015	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	dotyczy wersji "0" kosiarki			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	54	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			1000	54	1210-1717	520	8G5N121FX014002X	M1WB-121-026	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany			
45	XT 390 XT 340	3,90	1000	54	910-1267	520	7G5N091CE0071A1AX	M1WB-091-015	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	dotyczy wersji 1 kosiarki			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	54	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			1000	54	1060-1492	520	8G5N106FX014001X	M1WB-106-000	1 3/8" z=6 os. pełna (skręcane śrubą)	1 3/8" z=6 os. pełna (skręcane śrubą)	Wbudowany 1000 obr/min			
			540	47	1010-1417	620	8G5N101FX014001X	M1WB-101-017	1 3/8" z=6 os. pełna (skręcane śrubą)	1 3/8" z=6 os. pełna (skręcane śrubą)	Wbudowany 540 obr/min			
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze spulchniaczem/walcem (Wąski pokos)														
46	KT 260 S/W (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	M1WB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	M1WB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	M1WB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min			
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	M1WB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min			
47	KT 300 S/W (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	M1WB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	M1WB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	M1WB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min			
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	M1WB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min			
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze spulchniaczem (Szeroki pokos)														
48	KT 261 S (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	M1WB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	M1WB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	M1WB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min			
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	M1WB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min			
49	KT 301 S (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	M1WB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	M1WB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	M1WB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min			
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	M1WB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min			
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze spulchniaczem i transporterem (Szeroki pokos)														
50	KT 301 ST H	3,00	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	M1WB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne				
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LA	M1WB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LA	M1WB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	M1WB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min			
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	M1WB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarzek			
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze walcami (Szeroki pokos)														
51	KT 261 W (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	M1WB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	M1WB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	M1WB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min			
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	M1WB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min			
52	KT 301 W (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0071A1A	M1WB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U20081A1A	M1WB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101U2R101A1A	M1WB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	1010-1417	520	7G5N101CE0931A1A	M1WB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm	ciągnik rosyjski			
			540	47	840-1162	620	7G5T084FX007007RTA	M1WB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 540 obr/min			
			1000	54	880-1222	520	7G5T088FX007007PTA	M1WB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	Wbudowany 1000 obr/min			
Kosiarki dyskowe czołowe														
53	KDF 260	2,60	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	M1WB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm				
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	M1WB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska			
			1000	50	510-675	520	7G4N051FX007096PTA	M1WB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd listwy			
54	KDF 300	3,00	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	M1WB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm				
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	M1WB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska			
			1000	54	710-975	520	7G4N071FX007096PTA	M1WB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd listwy			
55	KDF 340	3,40	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	M1WB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm				
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	M1WB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska			
			1000	54	860-1200	520	8G5T086FX007001	M1WB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd listwy			
56	KDF 390	3,90	1000	40	720-990	380	8G4N072FX635002	M1WB-072-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	FORTSCHRITT			
57	KDF 390 ciągnik	3,90	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	M1WB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm				
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	M1WB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska			
			1000	54	860-1200	520	8G5T086FX007001	M1WB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd listwy			

		WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH							OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI					Opis walka		Uwagi			
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna				
		m		KM	mm	Nm	Symbol							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Kosiarki dyskowe czołowe ze spulchniaczem														
58	KDF 260 S (SL)	2,60	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MIWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
59	KDF 300 S (SL)	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
60	KDF 301 S (SL)	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	670-915	460	8G3N067FX635001X	MIWB-067-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana. Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
61	KDF 340 S (SL)	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	670-915	460	8G3N067FX635001X	MIWB-067-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana. Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
62	KDF 341 S (SL)	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	670-1215	460	8G3N087FX635001X	MIWB-087-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana. Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
63	KDF 340 S Klever	3,40	1000	74	1210-1710	710	8G7T121CE093001X	MIWB-121-100	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			700	40	610-825	380	7G3N061FX6350F4NYA	MIWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	54	860-1200	520	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
Kosiarki dyskowe czołowe z walcami														
64	KDF 260 W	2,60	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MIWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
65	KDF 300 W	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
66	KDF 301 W	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	670-915	460	8G3N067FX635001X	MIWB-067-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana. Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
67	KDF 340 W	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	670-915	460	8G3N067FX635001X	MIWB-067-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana. Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
68	KDF 341 W	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MIWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MIWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MIWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	670-1215	460	8G3N087FX635001X	MIWB-087-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana. Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI					Indeks magazynowy	Opis wałka		Uwagi
				Moc KM	Długość min/max mm	Moment Nomina. Nm	Symbol OEM Symbol	Ciągnik		Maszyna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kosiarki dyskowe czołowe pchana												
69	SAMBA 220F	2,20	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
70	SAMBA 240F	2,40	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
71	SAMBA 260F	2,60	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
72	SAMBA 280F	2,80	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
73	SAMBA 300F	3,00	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
74	ALPINA 220	2,00	540	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			540	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
75	ALPINA 260	2,60	540	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			540	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
76	ALPINA 300	3,00	540	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MIWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			540	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MIWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
			3300				8G4N02400028002X	MIWB-020-000	brak	brak	wbudowany napęd dysku	
			1000	40	710-975	380	8G4N061FX007002X	MIWB-071-005	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
Kosiarki dyskowe ciągnione (przyczepiane)												
77	KDC 300	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. - ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	1410-2017	520	8G5N14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel		
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096FTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
78	KDC 340	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. - ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	1920-2409	520	8G5N19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel		
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
79	KDC 341	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. - ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			54	1920-2409	520	8G5N19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel		
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
80	KDC 390	3,90	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. - ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel		
						8G5N121FX014001X1		1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		
81	KDC 430	4,30	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. - ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cienne Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
			47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel		
						8G5N121FX014001X1		1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia		

SaMASZ				WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH				OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI					Opis wałka		Uwagi		
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna			
		m		KM	mm	Nm	Symbol						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kosiarki dyskowe ciągnięte ze spulchniaczem (+ przenośnik taśmowy) (przyczepiane)													
82	KDC 260 S(T)	2,60	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)		
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska		
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska		
			54	1410-2017	520	8GSN14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel			
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MIWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MIWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia			
83	KDC 300 S(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)		
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska		
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska		
			54	1410-2017	520	8GSN14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia			
84	KDC 340 S(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)		
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska		
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska		
			54	1920-2409	520	8GSN19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			700	35	670-915	460	8G3N067FX635001X	MIWB-067-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana, Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia			
Kosiarki dyskowe ciągnięte z walcami (+ przenośnik taśmowy) (przyczepione)													
85	KDC 300 W(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)		
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska		
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska		
			54	1410-2017	520	8GSN14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MIWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia			
86	KDC 340 W(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)		
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska		
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska		
			54	1920-2409	520	8GSN19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			700	35	670-915	460	8G3N067FX635001X	MIWB-067-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana, Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia			
87	KDC 301 W(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)		
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska		
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska		
			54	1410-2017	520	8GSN14100007001	MIWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MIWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			700	35	670-915	460	8G3N067FX635001X	MIWB-067-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana, Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia			
88	KDC 341 W(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MIWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)		
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MIWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska		
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MIWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MIWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)		
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MIWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska		
			54	1920-2409	520	8GSN19200007001	MIWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MIWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy		
			700	35	670-1215	460	8G3N087FX635001X	MIWB-087-000	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, śruba ścinana, Mw=1400 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców		
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MIWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel-przekładnia			
Kosiarki dyskowe dwustronne (Wąski pokos) (MegaCUT)													
89	KDD 860	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne			
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121UZR08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)		
			1000	1210-1710	956	CS8N121UZR10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)			
			54	740-1092	520	8GSU074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany			
			54	740-1092	520	8GSU074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany			
90	KDD 911 KDD 912	9,10 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne			
				1000	100	1210-1710	956	CS8N121UZR08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)	
				1000	100	1210-1710	956	CS8N121UZR10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)	
			54	910-1327	520	8GSU091FX1A1001X	MIWB-091-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany			
			54	910-1327	520	8GSU091FX000001X	MIWB-091-007	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany			

LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Opis walka		Uwagi
				Moc KM	Długość min/max mm	Moment Nomina Nm	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KDD 940	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	wersja amerykańska (Opcja)
			54	740-1092	520	8G5U074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany
			54	740-1092	520	8G5U074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany
Kosiarki dyskowe dwustronne (Szeroki pokos) (MegaCUT)											
92	KDD 861 (H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	wersja amerykańska (Opcja)
			54	740-1092	520	8G5U074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany
			54	740-1092	520	8G5U074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany
93	KDD 941 (H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MIWB-121-005	1 3/8" z=6 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MIWB-121-012	1 3/8" z=21 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MIWB-121-013	1 3/4" z=20 os.pełne	1 3/8" z=6 os.pełne	wersja amerykańska (Opcja)
			54	740-1092	520	8G5U074FX1A1001	MIWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany
			54	740-1092	520	8G5U074FX000001	MIWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany
Kosiarki dyskowe dwustronne z Reversem (Wąski pokos) (MegaCUT)											
94	KDDR 860(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek
			74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek
95	KDDR 940(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek
			74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek
Kosiarki dyskowe dwustronne z Reversem (Szeroki pokos) (MegaCUT)											
96	KDDR 861(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek
			74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek
97	KDDR 941(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek
			74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami (Wąski pokos) (GigaCUT)											
98	KDD 860 S(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
99	KDD 940 S(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cierne Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami (Szeroki pokos) (GigaCUT)											
100	KDD 861 S(SL)(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska

SaMASZ		WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH							OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Opis walka			Uwagi		
		m		Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11	12
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
101	KDD 941 S(SL)(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami z Reversem (Szeroki pokos) (GigaCUT)														
102	KDDR 881 S(SL)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
103	KDDR 941 S(SL)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
Kosiarki dyskowe dwustronne z wałcami (GigaCUT)														
104	KDD 860 W(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
105	KDD 940 W(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
Kosiarki dyskowe dwustronne z wałcami (szeroki pokos) (GigaCUT)														
106	KDD 861 W(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
107	KDD 941 W(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MIWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MIWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MIWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)			
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MIWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MIWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek			
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MIWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek			
Kosiarki bijakowe tylnio-czołowe (LEKKIE)														
108	PIKO 100	1,00 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna				
109	PIKO 130	1,30 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna				
110	PIKO 150	1,50 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna				
111	MIDO 140	1,40 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MIWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA			
112	MIDO 160	1,60 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MIWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA			
113	MIDO 180	1,80 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MIWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA			
114	MIDO 200	2,00 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MIWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA			
115	MIDO 220	2,20 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MIWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA			
Kosiarki bijakowe tylnio-czołowe (ŚREDNIE)														
116	GRINO 160	1,60 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA			
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			
117	GRINO 180	1,80 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MIWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA			
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TA	MIWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA			
118	GRINO 200	2,00 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MIWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA			
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TA	MIWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA			

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI					Indeks magazynowy	Opis walka		Uwagi			
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Ciągnik		Maszyna					
1	2	m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
119	GRINO 220	2,20 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MIWB-086-011		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA			
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TAX	MIWB-086-013		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA wersja rosyjska			
Kosiarki bijakowe tylna-czołowe (CIĘŻKIE)															
120	MAMUT 250	2,50 m	1000	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007A	MIWB-101-011		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich				
121	MAMUT 280	2,80 m	1000	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007A	MIWB-101-011		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich				
122	MAMUT 300	3,00 m	1000	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007A	MIWB-101-011		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich				
Kosiarki bijakowe tylna-czołowe															
123	KB 110	1,10	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewej+ciężne Mw=1250 Nm	Czołowa WET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004		1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciężne Mw=1200 Nm	Czołowa OET z=21			
124	KB 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewej+ciężne Mw=1250 Nm	Czołowa WET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004		1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciężne Mw=1200 Nm	Czołowa OET z=21			
125	KB 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MIWB-086-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewej+ciężne Mw=1250 Nm	Czołowa WET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MIWB-086-004		1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. prawe+ciężne Mw=1200 Nm	Czołowa OET z=21			
126	KB 182	1,80	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MIWB-061-002		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MIWB-061-003		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET			
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MIWB-061-007		1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21			
127	KB 202	2,00	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MIWB-061-002		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MIWB-061-003		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET			
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MIWB-061-007		1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21			
128	KB 252	2,50	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MIWB-061-002		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MIWB-061-003		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET			
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MIWB-061-007		1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21			
Kosiarki bijakowe tylna z kłapa															
129	KBK 181	1,80	1000	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
130	KBK 201	2,00	1000	87	910-1271	830	CS6N091CE007A50YA	MIWB-091-005		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
131	KBK 251	2,50	1000	87	910-1271	830	CS6N091CE007A50YA	MIWB-091-005		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna			
Kosiarki bijakowe tylna z kłapą (CIĘŻKIE)															
132	RIO 250	2,50 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MIWB-101-007		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna				
133	RIO 280	2,80 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MIWB-101-007		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna				
Kosiarki bijakowe tylna-boczne na pantografie (ŚREDNIE)															
134	KANGU 140	1,40 m	540	70	1450-2065	936	DH7R145CEKR7K01	MIWB-145-000		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")				
135	KANGU 190	1,90 m	540	90	1750-2521	1171	DH8R175CEKR7K01	MIWB-175-001		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")				
Kosiarki bijakowe tylna-boczne na pantografie (CIĘŻKIE)															
136	KBRP 140	1,40	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)			
137	KBRP 160	1,60	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)			
138	KBRP 180	1,80	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)			
139	KBRP 200	2,00	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MIWB-174-000		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)			
			540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR6K01	MIWB-174-001		8x32x38x6D9 z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50") sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym) wersja rosyjska			
				90	1710-2450	1171	DH8R167CEKR7K01	MIWB-167-000		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (45")	Opcja (do koszenia w ciężkich warunkach)			
				90	1710-2450	1171	DH8R166CEKR7K01	MIWB-166-001		1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50")	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50") sprz. na kolek ścinany Mw = 3850 Nm	Stała wersja (przekładnia bez sprzęgła jednokierunkowego)			
Kosiarki boczne (do rowów i poboczy)															
140	KBR 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
141	KBL 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
142	KBR 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
143	KBL 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
Kosiarki boczne LEKKIE (do rowów i poboczy)															
144	KBR 120L	1,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
145	KBL 140L	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
Kosiarka bijakowa samozbierająca ze zbiornikiem															
146	EMU 160	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MIWB-061-011		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
147	EMU 160 S	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MIWB-061-011		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
148	EMU 160 UP	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MIWB-061-011		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
149	EMU 160 UP + dyszel	1,6	540	35	610-825	460	7G4N091CE007096MA	MIWB-091-000		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
150	IBIS 150	1,50 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003		1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna				
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska			

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOL&PAVESSI					Opis walka		Uwagi	
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
		m		KM	mm	Nm	Symbol					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
151	IBIS 150 UP	1,50 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
Kosiarki wysięgnikowe tylnie												
152	KVY1550 KATZECO	5,50 m	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
153	Camel	9,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
154	Kolber	4,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MIWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MIWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
Kosiarki bijakowa lekka												
155	Nano 150	1,50	540	16	410-514	210	8G1N041CE000001X	MIWB-041-001	1" z=10 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
Kosiarki bijakowa tylna (klasy średnie)												
156	Vino 180	1,80	1000	100	660-885	710	7G7N066CE0071R0AX	MIWB-066-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 sprz ze śrubą ścinaną Mw=2400 Nm		
Zgrabiarki Samasz												
157	Z 300	3,00	350	21	810-1133	270	7G2N081CE0070E9A	MIWB-081-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm		
			350	21	810-1133	270	7G2N081CE0930E9A	MIWB-081-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska	
158	Z 350	3,50	350	21	810-1133	270	7G2N081CE0070E9A	MIWB-081-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm		
			350	21	810-1133	270	7G2N081CE0930E9A	MIWB-081-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska	
159	Z 301	3,00	350	21	910-1283	270	7G2N091CE0070E9TA	MIWB-091-008	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm		
			350	21	910-1283	270	7G2N091CE0930E9TA	MIWB-091-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska	
160	Z 351	3,50	350	21	910-1283	270	7G2N091CE0070E9TA	MIWB-091-008	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm		
			350	21	910-1283	270	7G2N091CE0930E9TA	MIWB-091-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=600 Nm	wersja rosyjska	
161	Z 410	4,10	350	26	960-1350	460	7G3N096CE0070F3YA	MIWB-111-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm		
			350	26	960-1350	460	7G3N096CE0930F3YA	MIWB-111-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska	
162	Z 440	4,40	350	26	960-1350	460	7G3N096CE0070F3YA	MIWB-111-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm		
			350	26	960-1350	460	7G3N096CE0930F3YA	MIWB-111-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska	
163	Z 470	4,70	350	26	960-1350	460	7G3N096CE0070F3YA	MIWB-111-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm		
			350	26	960-1350	460	7G3N096CE0930F3YA	MIWB-111-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska	
164	Z2-780	7,2-7,8	350	55	710-1058	716	7G7R071CE007WR7A	MIWB-071-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		
			350	55	710-1058	716	7G7R071CE093WR7A	MIWB-071-004	8x32x38x6D9 z=8 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wersja rosyjska	
				35	1050-1562	460	7G3N105FX007136FLA	MIWB-105-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików	
				35	1050-1562	460	8G3N105FX007001	MIWB-105-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików	
				47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w ramę	
165	Z2-840	7,6-8,4	350	55	710-1058	716	7G7R071CE007WR7A	MIWB-071-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		
			350	55	710-1058	716	7G7R071CE093WR7A	MIWB-071-004	8x32x38x6D9 z=8 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wersja rosyjska	
				35	1280-1830	460	8G3N128FX007003	MIWB-121-011	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików	
				35	1280-1830	460	8G3N128FX007004	MIWB-121-009	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików	
				47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MIWB-187-000	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w ramę	
166	TANGO 730	6,7-7,3	350	55	710-1058	716	7G7R071CE007WR7A	MIWB-071-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		
			350	55	710-1058	716	7G7R071CE093WR7A	MIWB-071-004	8x32x38x6D9 z=8 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wersja rosyjska	
				47	1210-1717	620	7G5N121FX096007NMA	MIWB-121-070	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna	wbudowany w ramę - pierwszy	
				35	1510-2175	460	8G3N151FX007001	MIWB-151-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna	wbudowany w ramę - drugi	
				35	1050-1562	460	8G3N105FX007001	MIWB-105-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe i przec. Mw=800 Nm	Wbudowany – napęd wimików	
167	UNO 410	4,10	350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR7001	MIWB-130-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm		
			350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR6001	MIWB-140-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska	

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI					Opis walka		Uwagi	
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
168	UNO 440	4,40	350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR7001	MWB-130-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm		
			350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR6001	MWB-140-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska	
169	UNO 470	4,70	350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR7001	MWB-130-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm		
			350	35	1400-2004	460	8G4R140CEWR6001	MWB-140-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. przec. Mw=800 Nm	wersja rosyjska	
170	DUO 680	3,4-6,8	350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR7001	MWB-130-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR6001	MWB-130-002	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wersja rosyjska	
				35	1710-2475	460	8G4N171000F3001	MWB-171-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	Zetka wbudowany – rama główna	
				47	1610-2312	620	8G5R161FX007W01	MWB-161-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany tylna gwiazda	
			350	35	810-1125	460	7G4N081000070F3A	MWB-081-012	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany przednia gwiazda	
171	DUO 740	4,0-7,4	350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR7001	MWB-130-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
			350	64	1300-1851	830	8G7R130CEWR6001	MWB-130-002	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wersja rosyjska	
			540	47	1210-1644	620	7G5N121000P1007A	MWB-121-008	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany (rama główna - zetka)	
				47	1610-2312	620	8G5R161FX007W01	MWB-161-001	1 3/8" z=6	1 3/8" z=6	wbudowany (sprzęgło przeciążeniowe 800Nm)	
			350	35	810-1125	460	7G4N081000070F3A	MWB-081-012	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany tylna gwiazda	
									1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany przednia gwiazda	
Przetraszacze karuzelowe Samasz												
172	P4-420	4,20	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
173	P4-470	4,70	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
174	P4-530	5,30	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
175	P6-650	6,50	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
176	P6-770	7,70	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
177	P4-471	4,70	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
178	P4-531	5,30	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm		
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=500 Nm	wersja rosyjska	
179	P6-651	6,50	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
180	P6-771	7,70	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
181	P8-790	7,90	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
182	P8-890	8,90	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm		
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wersja rosyjska	
183	P10-1100	11,00	540	47	850-1177	620	8G5T085CE007001	MWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=1200 Nm		
			540	47	850-1177	620	8G5T085CE093001X	MWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=1200 Nm	wersja rosyjska	
				47	1700-2379	620	8G5N170FX0P1001	MWB-170-000	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany główny	
				47	1390-1987	620	8G5N139FX007001	MWB-139-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	wbudowany napęd ramion	
Przetraszacze karuzelowe Samasz (Ciagnione)												
184	P4-530C	5,30	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja amerykańska	
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MWB-101-009	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=600 Nm	wbudowany	
185	P4-471C	4,70	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja amerykańska	
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MWB-101-009	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=600 Nm	wbudowany	
186	P4-531C	5,30	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja amerykańska	
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MWB-101-009	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=600 Nm	wbudowany	
187	P6-651C	6,50	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja amerykańska	
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0002	MWB-101-014	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wbudowany	
188	P6-771C	7,70	540	55	910-1258	716	7G7R091CE007WR7A	MWB-091-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	Prototyp	
			540	35	1700-2290	460	8G4N170FX0P0001	MWB-170-001	Walek 1 3/8" z=6	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. cienne Mw=900 Nm	wbudowany	
PLUGI												
189	TORNADO 202	2,00	1000	100	610-785	710	8G7N061CE007003	MWB-061-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	WET czolowa	
			1000	100	610-785	710	8G7N061CE007004	MWB-061-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	OET czolowa + tylna (rewers)	
			700	35	460-590	460	7G3N046FX0070F3PYA	MWB-046-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany	
190	TORNADO 250	2,50	1000	100	610-785	710	8G7N061CE007003	MWB-061-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	WET czolowa	
			1000	100	910-1085	710	8G7N091CE007001X	MWB-091-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna (ciągnik jedzie do przodu - plug ciagniony)	
			1000	100	610-785	710	8G7N061CE007004	MWB-061-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	OET czolowa + tylna (rewers)	
			700	35	460-590	460	7G3N046FX0070F3PYA	MWB-046-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany	
191	TORNADO 252	2,50	1000	100	610-785	710	8G7N061CE007003	MWB-061-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	WET czolowa	
			1000	100	610-785	710	8G7N061CE007004	MWB-061-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	OET czolowa + tylna (rewers)	
			700	35	460-590	460	7G3N046FX0070F3PYA	MWB-046-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=800 Nm	wbudowany	
Różne												
192	PB 120			21	860-1208	270	7G2N086CE007007B	MWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	wal do prototypu	

		WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH							OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		H12 Z03 – xx.xx.2019 Wydanie: 41	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Opis wałka				Uwagi	
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
Posypywarki Samasz														
193	SAND 400 (H)			21	860-1208	270	7G2N086CE007007B	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich				
194	SAND 600 (H)			21	860-1208	270	7G2N086CE007007B	MIWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich				
ZASILACZ HYDRAULICZNY														
195	ZH 140		540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MIWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna				
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MIWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		